

# HNC-180BE-R-BH

# Sushi-Schauvitrine, Maschinenfach rechts

VERFÜGBARE MODELLE

□ HNC-120BE-L-BH □ HNC-120BE-R-BH □ HNC-150BE-R-BH □ HNC-180BE-L-BH

□ HNC-120BE-R-BH □ HNC-150BE-L-BH □ HNC-180BE-R-BH

☐ HNC-210BE-L-BH ☐ HNC-210BE-R-BH



Mit natürlichem Kältemittel R600a, energieeffizient und nachhaltig, mit einem GWP = 3.



PRODUKTSERIE: HNC ARTIKELNUMMER: S056-C175

Diese Hoshizaki HNC-180BE-R-BH ist eine Sushi-Schauvitrine, Maschinenfach rechts. Unser Sortiment an Kühlvitrinen kombiniert innovative Funktionen mit einem modernen und eleganten Design und ist so konfiguriert, dass selbst die empfindlichsten Fischsorten optimal präsentiert werden.

Die Kühlvitrinen sind so konzipiert, dass sie ein natürliches Feuchtigkeitsniveau und lebensmittelsichere Temperaturen über die gesamte Betriebsdauer des Kühlsystems aufrecht erhalten.

#### Luftstrom

Der durch den Kühleffekt des Verdampfers erzeugte Luftstrom ist gleichmäßig und diffus, ohne erzwungene Luftzirkulation, die zu Dehydrierung und Gewichtsverlust führen würde, was einen schnellen Verderb des Fischs oder anderer verderblicher Lebensmittel zur Folge hätte

#### **Temperaturkontrolle**

Eine der praktischen Lösungen für eine einfache und schnelle Temperaturkontrolle: Die Innenschale kann nach oben oder unten gewendet werden, um die perfekte Innentemperatur für verschiedene Fischsorten einzustellen. Die hochgezogenen Seitenflügel der Schalen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation, wodurch die Lagertemperatur sofort gesenkt wird. Ein Thermometer im Inneren des Schrankes hilft Ihnen, die Innentemperatur jederzeit zu überwachen.

## **Attraktives Display**


Der röhrenförmige Verdampfer nimmt die Wärme kontinuierlich auf. Das Kondenswasser gefriert an seiner Außenfläche und bildet eine attraktive Frostschicht, ohne zu tropfen.


#### Komfort

Die praktische Anti-Rutsch-Oberfläche ist ideal zum Abstellen von Serviergeschirr. Die Verflüssigungseinheit aller unserer Modelle befindet sich entweder auf der rechten oder linken Seite, wobei der Luftauslass an den vom Bediener abgewandten Seiten positioniert ist.

# Leichte Reinigung

Die Schiebetür mit einer Höhe von 150 mm und die leichten ABS-Schalen mit wellenförmigem Profil lassen sich für die tägliche Reinigung leicht demontieren und herausnehmen.







Kältemittel: R600a / 46g

# NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Umgebungstemepratur: 10°C / 30°C
- Spannungsbereich: Nennspannung ±6%

MODELL	Temperatur ca. (°C)	Kapazität, netto (I)	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Schutzschalter (A)	Elektrische Leistungsaufnahme Leistungsfaktor 58% (W)
HNC-180BE-R-BH	5	72	1/220-240V/50Hz	6	150

TECHNISCHE ZERTIFIZIERUNGEN





Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www. hoshizaki-europe.com. Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.




# **LEADING NATURALLY**

# HNC-180BE-R-BH Sushi-Schauvitrine, Maschinenfach rechts













## **VERSANDANGABEN**

MODELL	Maße des Geräts		Maße der Verpackung			
	B×T×H (mm)	Nettogewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bruttogewicht (kg)	Volumen (m³)	
HNC-180BE-R-BH	1800 x 345 x 270	42	1880 x 415 x 517	60	0.40	

## ZUBEHÖR

- Innenschalen (groß) x 4
- Innenschalen (klein) x 1
- Anschluss x 2
- Schlauch x 1

